7 インチ液晶ワイドビデオモニタ (ビデオP C対応型)



【HDMI規格準拠】

■仕様


型式	NM-LCDW70A
LCDパネル	7インチ TFT LCD
解像度	1024×600ト*ット
画面表示部寸法	153.6 × 90.0mm(16:9)
明るさ	500cd/m²
コントラスト	700:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:75° U:70° /D:75°
パソコン入力解像度	最大追従解像度 1920×1080ドット *1
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モ/ラル −10~−20dB
パソコン入力型式	アナログRGB:Full HD(HDMI規格準拠)
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P) : Full HD(HDMI⊐ネクタ)
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	単極ミニジャック 入力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	9W
使用環境条件	0°C ~+40°C(結露なきこと)
取付規格	VESA規格(75mm×75mm)
本体外形寸法	192(W) × 122(H) × 47(D)mm
重量	1.3Kg
一	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

^{* 1} 接続される機器によっては表示されないこともございます。あらかじめご了承ください。

[※]製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

[※]製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2019.02.20作成版

7 インチ液晶ワイドビデオモニタ (ビデオP C対応型)



外形写真

